



ADENGO® >>

*Herbicida milho,
simplesmente
conveniente*

**Ideal em pré e pós
emergência precoce**

// Eficácia e comodidade


ADENGO® Amplo espectro de controlo das infestantes

- » Eficaz nas principais espécies anuais (gramíneas e dicotiledóneas).
- » Ação por via foliar e radicular.
- » Persistência suficiente para proteger a colheita nos momentos de maior competição das adventícias.
- » Os seus dois modos de ação herbicida favorecem a gestão de populações resistentes.
- » A presença de ciprosulfamida assegura elevada seletividade para a cultura.



Condições de aplicação

- » Herbicida de aplicação em pré-emergência e pós-emergência precoce do milho (até às 3 folhas).
- » Efeito recarga - Chuvas e regas reativam o Adengo®, permitindo controlar novas emergências das infestantes.
- » Utilize doses mais baixas em solos arenosos, reservando doses mais altas para solos mais fortes e em casos de maior pressão de infestantes.



Gramíneas (folha estreita)

- Milhã-digitada.** *Digitaria sanguinalis*.
- Milhã-pé-de-galo.** *Echinochloa crus-galli*.
- Panicum.** *Panicum dichotomiflorum*.
- Azevém.** *Lolium* sp.
- Sorgo-bravo.** *Sorghum halepense* de semente. (Tem efeito limitativo sobre o sorgo-bravo de rizoma).
- Milhã.** *Setaria viridis*, *Setaria verticillata*.

Ciperáceas

- Efeito limitativo sobre **Junças.** *Cyperus esculentus*, *Cyperus rotundus*.

Dicotiledóneas (folha larga)

- Malvão.** *Abutilon theophrasti*.
- Bredos.** *Amaranthus blitoides*, *Amaranthus retroflexus*.
- Catassol.** *Chenopodium album*.
- Figueira-do-inferno.** *Datura stramonium*.
- Sempre Noiva, Erva-pessegueira.** *Polygonum aviculare*, *Polygonum persicaria*.
- Beldroega.** *Portulaca oleracea*.
- Erva-moura.** *Solanum nigrum*.
- Bardanas.** *Xanthium spinosum*.
- Efeito limitativo sobre **Corriola.** *Convolvulus arvensis*.



VANTAGENS **ADENGO**®

- » Controlo precoce das infestantes na cultura do milho.
- » Época de aplicação flexível.
- » Melhor persistência de acção.
- » Maior espectro de eficácia, em infestantes de folha estreita e de folha larga.
- » Salvaguarda o potencial produtivo do milho.
- » Segurança para a cultura, aplicador e ambiente.

FICHA DE PRODUTO

Composição:

- Tiencarbazona-metilo: 90 g/l.
- Isoxaflutol: 225 g/l.
- Ciprosulfamida: 150 g/l.

Formulação: SC (suspensão concentrada).

Registo: AV N° 1023

Culturas autorizadas: Milho (grão e silagem).

Dose: 0,33-0,44 l/ha.

Eficácia: Em ervas daninhas de folhas largas e folhas estreitas, em infestantes gramíneas e dicotiledóneas.

