



O maior impulso
ao rendimento
dos seus cereais

Aviator[®]
Xpro

Aviator[®]
Xpro

Xpro - tecnologia = bixafene X prothioconazol

Aviator

 Science for a **better life**

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21
Fax: 214 172 065
www.cropscience.bayer.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa
aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.

- Fungicida de amplo espectro de ação para cereais.
- Nova substância ativa (bixafene).
- Proteção duradoura e eficaz.
- Favorece a produtividade e a qualidade da colheita.

› Fungicida de amplo espectro de ação que controla as principais doenças foliares dos cereais.

› AV nº 936 (Concedida pela DGAV).

› Composição: bixafene 75 g/L + protioconazol 150 g/L.

› Formulação: Concentrado para Emulsão (EC).

› Aplicações autorizadas em Portugal:

-Trigos: para o controlo de septoríose, oídio, ferrugens, fusariose e rincosporíose.

-Cevada: para o controlo de helmintosporíose, rincosporíose, ferrugens, oídio e fusariose.

-Triticale e centeio: para o controlo de septoríose, oídio, ferrugens, fusariose e rincosporíose.


-Aveia: para controlo de helmintosporíose, rincosporíose, oídio, ferrugens e fusariose.

› A formulação de Aviator® Xpro é de elevada qualidade (tecnologia Xpro), o que proporciona uma excelente homogeneidade da aplicação e proteção.



› Dose e modo de utilização:

Aviator (0,6-1,25 L/ha)



- Trigos, triticale e centeio: 0,8-1,25 L/ha, máximo de 2 aplicações com intervalo de 14 dias. Aplicar desde o início do encanamento (BBCH 30) até ao final da floração (BBCH 69).

- Cevada e aveia: 0,6-1,0 L/ha, máximo de 2 aplicações. Aplicar desde o início do encanamento (BBCH 30) até ao início da floração (BBCH 61).

Dê um impulso aos seus cereais, dê um impulso à sua colheita.

› Composição e formulação inovadoras.


› Elevada ação preventiva e curativa permitindo um uso fiável e flexível.

› Distribuição única no tecido foliar dos cereais proporcionando uma proteção duradoura.

› Atrasa a senescência das folhas dos cereais, favorecendo assim o seu rendimento.

Antes de utilizar leia atentamente o rótulo

Matriz de eficácia



Resumo de ensaios realizados na UE e campos de demonstração durante o período 2013-16.

