(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



1/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome comercial LUNA SENSATION

UFI GCC0-Y0VF-200A-4XYW

Código do produto (UVP) 84469882, 89190843

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações

desaconselhadas

Utilização Fungicida

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor Bayer CropScience (Portugal) Lda

Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º

Piso

2790-255 CARNAXIDE

Portugal

Telefone +351 21 417-21-21

Telefax +351 21 417-20-65

Departamento responsável Email: msds-portugal@bayer.com

1.4 Número de telefone de emergência

Centro Informação Anti

Venenos (CIAV)

800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e emendas.

Toxicidade aguda: Categoria 4 H302 Nocivo por ingestão.

Efeitos na ou por lactação:

H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



2/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

Classificação de acordo com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária-Fitofarmacêuticos (DGAV-Fitofarmacêuticos).

Toxicidade aguda: Categoria 4 H302 Nocivo por ingestão.

Efeitos na ou por lactação:

H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem para Portugal de acordo com o registo na Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV-Fitofarmacêuticos).

Rotulado como perigoso para fornecimento/uso.

Componentes determinantes de perigo para o rótulo:

- Fluopyram
- Trifloxistrobina





Palavra-sinal: Atenção Advertências de perigo

H302 Nocivo por ingestão.

H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH208 Contém Trifloxistrobina, 1,2-Benzisotiazolin-3-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-

2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona(3:1). Pode provocar uma reacção

alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de

utilização.

SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.:

800 250 250

SP 1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não limpar o

equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos

sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).

Reservado aos utilizadores profissionais.

Recomendações de prudência

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P260 Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.

P263 Evitar o contacto durante a gravidez/ o aleitamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



3/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

P401 Armazenamento: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos

perigosos.

2.3 Outros perigos

Nenhum perigo adicional conhecido além dos mencionados.

Fluopyram: Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulável e tóxica (PBT). Esta substância não é considerada como muito persistente e muito bioacumulável (vPvB). Trifloxistrobina: Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulável e tóxica (PBT). Esta substância não é considerada como muito persistente e muito bioacumulável (vPvB).

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE)

2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE)

2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas

Natureza química

Suspensão concentrada (SC) Fluopirame 250 g/l, Trifloxistrobina 250 g/l

Componentes perigosos

Advertências de perigo de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008

Nome	No. CAS /	Classificação	Conc. [%]
	No. CE / REACH Reg. No.	REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008	
Fluopyram	658066-35-4 619-797-7	Aquatic Chronic 2, H411	21,37
Trifloxistrobina	141517-21-7	Skin Sens. 1, H317 Lact. H362 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	21,37
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- ona	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60-XXXX	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 2, H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	>= 0,036 - < 0,05
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4	55965-84-9	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310	>= 0.00015 - < 0.0015

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



4/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	01-2120764691-48-XXXX	Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
1,2 Propilenoglicol	57-55-6 200-338-0 01-2119456809-23-0132	Não classificado	>= 1,0

Informações adicionais

Trifloxistrobina	141517-21-7	Factor-M: 100 (acute), 10 (chronic)
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- ona	2634-33-5	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- ona	2634-33-5	SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,036 %
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- ona	2634-33-5	Inalação: ETA = 0,21 mg/l (pó/névoa)
1,2-Benzisotiazol-3(2H)- ona	2634-33-5	Oral: ETA = 450 mg/kg
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4 isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	55965-84-9	Factor-M: 100 (acute), 100 (chronic)
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4 isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	55965-84-9	SCL: Skin Corr. 1C; H314: SCL >= 0,6 %
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4 isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	55965-84-9	SCL: Skin Irrit. 2; H315: SCL 0,06 - < 0,6 %
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4 isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	55965-84-9	SCL: Eye Irrit. 2; H319: SCL 0,06 - < 0,6 %
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4 isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	55965-84-9	SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,0015 %
mistura reacional de: 5- cloro-2-metil-4 isotiazolin-3-ona e 2- metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1)	55965-84-9	SCL: Eye Dam. 1; H318: SCL >= 0,6 %

Para o pleno texto das declarações H mencionadas nesta Seção, ver a Seção 16.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



5/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

Caraterísticas da partícula

Esta substância/mistura não contém nanoformas (de acordo com o regulamento REACH)

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação qeral Afastar da área perigosa. Colocar e transportar a vítima em posição

perfil estável. Tirar imediatamente roupa contaminada e dispor

adequadamente.

Inalação Mover a vítima para um local arejado. Manter o doente aquecido e em

repouso. Chamar imediatamente um médico ou contactar o centro

anti-venenos.

Contacto com a pele Lavar com muita água e sabão, se for possível, com polietilenoglicol

400. Em seguida, lavar com água. No caso de problemas prolongados

consultar um médico.

Contacto com os olhos Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das

pálpebras durante 15 minutos pelo menos. Remover as lentes de contato, se presentes, após os primeiros 5 minutos, então continuar lavando o olho. Procure assistência médica caso a irritação

desenvolva ou persista.

Ingestão Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Chamar imediatamente um

médico ou contactar o centro anti-venenos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento Tratar de acordo com os sintomas. Em caso de ingestão significativa

deve ser considerada lavagem gástrica dentro das primeiras duas horas. No entanto, é sempre recomendável a administração de carvão

activado e sulfato de sódio. Não há antídoto específico.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

Adequado Pulverização de água, Dióxido de carbono (CO2), Espuma resistente

ao álcool, Areia

Inadequado Jacto de água de grande volume

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



6/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Na ocasião do fogo podem ser libertados:, Cloreto de hidrogénio (HCI), Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico), Ácido fluorídrico, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de azoto (NOx)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Use equipamento de respiração autónomo e vestuário de proteção.

Outras informações

Limitar o derrame dos fluidos de extinção. Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos cursos de água.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções Evitar o contacto com o produto derramado ou com as superfícies

contaminadas. Usar equipamento de proteção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas

subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia,

diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, ou outras argilas.

Recolher e tranferir o produto para contentores devidamente

rotulados e hermeticamente fechados. Lavar intensamente objectos e

pisos sujos observando as normas ambientais.

6.4 Remissão para outras

secções

Informações para manuseamento seguro, veja secção 7.

Informações para equipamentos de protecção individual, veja secção

8.

Informações para eliminação, veja secção 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro

Usar apenas em áreas providas de ventilação apropriada.

Medidas de higiene Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Guardar as roupas de

trabalho separadamente. Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto. Remover imediatamente a roupa suja e limpar cuidadosamente antes de voltar a utilizar. Destruir (queimar) a roupa que não se possa lavar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



7/15

LUNA SENSATION

Versão 7/P Data de revisão: 11.08.2025 102000012886 Data de impressão: 11.08.2025

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes

Armazenar no recipiente original. Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado. Armazenar em local apenas acessível a pessoal autorizado. Mantenha afastado da luz direta do sol.

Proteger do gelo.

Recomendações para armazenagem conjunta Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.

Substância adequada para trabalho

PEAD (polietileno de alta densidade)

Coex HDPE/EVOH/HDPE

7.3 Utilização(ões) final(is)

específica(s)

Consultar as indicações preconizadas no rótulo da embalagem.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes	No. CAS	Parâmetros de controlo	Versão	Bases
Fluopyram	658066-35-4	0,34 mg/m3 (TWA)		OES BCS*
Trifloxistrobina	141517-21-7	2,7 mg/m3 (SK-SEN)		OES BCS*

^{*}OES BCS: Valor limite de exposição ocupacional interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

8.2 Controlo da exposição

Proteção individual

Em condições normais de utilização e de manipulação, o utilizador final deve remeter-se às indicações preconizadas no rótulo da embalagem. Em todos os restantes casos deve seguir as recomendações que se apresentam de seguida.

Protecção respiratória

Proteção respiratória não é necessário em circunstâncias

antecipadas da exposição.

A protecção respiratória apenas deve ser utilizada para controlar o risco residual das actividades de curta duração, quando todas as medidas para reduzir a emissão na fonte tenham sido tomadas (p.e. contenção e/ou extracção localizada). Seguir sempre as instrucções do fabricante no que concerne à utilização e manutenção dos meios de protecção.

Protecção das mãos

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de permeação que são indicados pelo fornecedor das luvas. Tome também em consideração as condições especificas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes e abrasão, e o tempo de contacto.

Lave-as quando estiverem contaminadas. Coloque-as no contentor de lixo apropriado caso estejam contaminadas por dentro, perfuradas ou caso a contaminação exterior não possa ser

removida.

Material Borracha nitrílica

Velocidade de > 480 min

permeabilidade

Espessura das luvas > 0,4 mm

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



8/15

LUNA SENSATION

Versão 7/P Data de revisão: 11.08.2025 102000012886 Data de impressão: 11.08.2025

Índice de protecção

Classe 6 Directiva

Luvas de protecção de acordo com EN

374.

Proteção dos olhos Usar óculos de protecção (de acordo com EN166, domínio de

utilização = 5 ou equivalente).

Utilizar uma bata standart e fardamento da categoria 3 tipo 6. Proteção do corpo e da pele

Em caso de risco de exposição significativa, utilizar vestuário de alta

proteção.

Utilizar duas camadas de roupa sempre que possível. As batas de Poliester/ Algodão ou Poliester total deverão ser utilizadas sob o fato

de protecção química e ser frequentemente tratadas por uma

Lavandaria Industrial.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma suspensão

Cor branco até bege Odor característico

Limiar olfativo Dados não disponíveis Ponto/ intervalo de fusão Dados não disponíveis Ponto de ebulição Dados não disponíveis Inflamabilidade Dados não disponíveis Dados não disponíveis

Limite superior de

explosividade

Limite inferior de explosividade

Dados não disponíveis

Ponto de inflamação > 100 °C Temperatura de auto-

ignição

380 °C

Temperatura de auto-

aceleração de

decomposição (TAAD)

Dados não disponíveis

5,0 - 8,0 (100 %) (23 °C)

Viscosidade, dinâmico 240 - 350 mPa.s (20 °C)

Gradiente de velocidade 20 /s

Viscosidade, cinemático Dados não disponíveis

Hidrossolubilidade suspensivo

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



9/15

LUNA SENSATION

Versão 7/P Data de revisão: 11.08.2025 102000012886 Data de impressão: 11.08.2025

Coeficiente de repartição: n- Fluopyram: log Pow: 3,3

octanol/água

Trifloxistrobina: log Pow: 4,5 (25 °C)

Tensão superficial 38 mN/m (25 °C)

Determinado na forma não diluída.

Dados não disponíveis Pressão de vapor

Densidade cerca de. 1,17 g/cm3 (20 °C)

Densidade relativa Dados não disponíveis Densidade relativa do vapor Dados não disponíveis

Avaliação nano partículas Esta substância/mistura não contém nanoformas (de acordo com o

regulamento REACH)

Tamanho da partícula Dados não disponíveis

9.2 Outras informações

Explosividade Não explosivo

92/69/CEE, A.14 / OCDE 113

Propriedades comburentes Não tem propriedades oxidantes

Taxa de evaporação Dados não disponíveis

Outras propriedades físico-

químicas

Não são conhecidas outras questões de segurança relacionadas com

parâmetros físico-químicos.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade Estável em condições normais.

10.2 Estabilidade química Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reacção perigosa quando se armazena e manuseia de

acordo com as normas.

10.4 Condições a evitar Temperaturas extremas e luz solar direta.

10.5 Materiais incompatíveis Armazenar unicamente no recipiente de origem.

10.6 Produtos de

Não se esperam produtos de decomposição quando devidamente

decomposição perigosos utilizado.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



10/15

LUNA SENSATION

Versão 7/P Data de revisão: 11.08.2025 102000012886 Data de impressão: 11.08.2025

Toxicidade aguda por via

oral

DL50 (Ratazana) = 2.000 mg/kg

Toxicidade aguda por via

inalatória

CL50 (Ratazana) > 1,7 mg/l Duração da exposição: 4 h

Testado na forma de aerossol líquido.

Maior concentração testável.

Nenhuma morte

Toxicidade aguda por via

cutânea

DL50 (Ratazana) > 2.000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea Não provoca irritação da pele (Coelho)

Lesões oculares

graves/irritação ocular

Não irrita os olhos (Coelho)

Sensibilização respiratória

ou cutânea

Pele: Não sensibilizante. (Rato)

OCDE Linha Directriz de Ensaio 429, ensaio de gânglio linfático local

(LLNA)

Avaliação toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Fluopyram: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. Trifloxistrobina: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Avaliação toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Fluopyram não causou toxicidade para órgãos-alvo específicos em estudos com animais. Trifloxistrobina não causou toxicidade para órgãos-alvo específicos em estudos com animais.

Avaliação de mutagenicidade

Fluopyram não foi mutagénico ou genotóxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e 'in vivo'. Trifloxistrobina não foi mutagénico ou genotóxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e 'in vivo'.

Avaliação de carcinogenicidade

Fluopyram em doses elevadas causou um aumento da incidência de tumores em ratazanas, no(s) seguinte(s) orgão(s): Fígado.

Fluopyram em doses elevadas causou um aumento da incidência de tumores em ratos, no(s) sequinte(s) orgão(s): Tiroide.

Os tumores observados com Fluopyram foram causados por um mecanismo não-genotóxico, não são relevantes em doses baixas. O mecanismo de acção responsável pelos tumores não é aplicavel ao

Trifloxistrobina não foi carcinogénico para ratos e ratazanas em estudos com alimento tratado ao longo da vida.

Avaliação de toxicidade para a reprodução

Fluopyram provocou toxicidade reprodutiva num estudo de duas gerações em ratazanas, a dosagens igualmente tóxicas para os progenitores. A toxicidade para a reprodução observada com Fluopyram, está ligada a toxicidade parental.

Trifloxistrobina Provocou redução do peso corporal na descendencia durante a lactação, apenas nas doses que provocaram toxicidade sistémica em ratos

Avaliação de toxicidade para o desenvolvimento

Fluopyram efeitos tóxicos no desenvolvimento apenas em doses tóxicas para as mães. Os efeitos sobre o desenvolvimento observados com Fluopyram ,estão relacionados com a toxicidade materna. Trifloxistrobina efeitos tóxicos no desenvolvimento apenas em doses tóxicas para as mães. Os efeitos sobre o desenvolvimento observados com Trifloxistrobina ,estão relacionados com a toxicidade

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



11/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

materna.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliação A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis

de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade em peixes CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)) 0,091 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Toxicidade para os

invertebrados aquáticos Duração

CE50 (Daphnia magna) 0,086 mg/l Duração da exposição: 48 h

. ,

CL50 (Mysidopsis bahia (camarão-mysid)) 0,00862 mg/l

Duração da exposição: 96 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo trifloxistrobina.

Toxicidade para as plantas

aquáticas

CE50r (Raphidocelis subcapitata (algas verdes de água doce)) 0,292

ng/I

Proporção de crescimento; Duração da exposição: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)) 0,0025 mg/l Proporção de crescimento; Duração da exposição: 72 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo trifloxistrobina.

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade Fluopyram:

Lentamente biodegradável

Trifloxistrobina:

Lentamente biodegradável

Koc Fluopyram: Koc: 279

Trifloxistrobina: Koc: 2377

12.3 Potencial de bioacumulação

Bioacumulação Fluopyram: Factor de bioconcentração (BCF) 18

Não se bioacumula.

Trifloxistrobina: Factor de bioconcentração (BCF) 431

Não se bioacumula.

12.4 Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Fluopyram: móvel no solo

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



12/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

Trifloxistrobina: critério de mobilidade não preenchido

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação PBT e mPmB Fluopyram: Esta substância não é considerada como persistente,

bioacumulável e tóxica (PBT). Esta substância não é considerada como

muito persistente e muito bioacumulável (vPvB).

Trifloxistrobina: Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulável e tóxica (PBT). Esta substância não é considerada como

muito persistente e muito bioacumulável (vPvB).

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliação A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis

de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Informações ecológicas

adicionais

Sem outros efeitos a assinalar.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto Mediante observação das normas válidas e, conforme o caso, após

conversa com o responsável pela disposição e/ou a autoridade responsável pode ser encaminhado para uma instalação de

incineração.

Os resíduos de excedentes de produtos devem ser encaminhados para

eliminação através do recurso a sistemas de gestão de resíduos

perigosos devidamente licenciados.

Embalagens contaminadas As embalagens com restos de produto deverão ser eliminadas como

resíduos perigosos.

(Embalagens rígidas)As embalagens vazias deverão ser lavadas três vezes,fechadas, inutilizadas e colocadas em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de

lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Siga as informações contidas no rótulo e/ou no folheto.

Número de eliminação de

resíduos

02 01 08* resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU

3082

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



13/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

14.2 Designação oficial de MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE.

transporte da ONU LÍQUIDA, N.S.A

(TRIFLOXISTROBINA EM SOLUÇÃO)

14.3 Classes de perigo para efeitos

de transporte

14.4 Grupo de embalagem III14.5 Marca de perigoso para o SIM

ambiente

Número de perigo 90 Código do Túnel -

Em princípio esta classificação não é válida para o transporte fluvial em embarcações-cisterna. Para mais informações, por favor contacte o fabricante.

IMDG

14.1 Número ONU **3082**

14.2 Designação oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte da ONU N.O.S.

(TRIFLOXYSTROBIN SOLUTION)

14.3 Classes de perigo para efeitos

de transporte

14.4 Grupo de embalagem III14.5 Poluente marinho SIM

IATA

14.1 Número ONU **3082**

14.2 Designação oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte da ONU N.O.S.

(TRIFLOXYSTROBIN SOLUTION)

14.3 Classes de perigo para efeitos

de transporte

14.4 Grupo de embalagem III14.5 Marca de perigoso para o SIM

ambiente

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Ver secções 6 a 8 desta ficha de dados de segurança.

14.7 Transporte a granel de acordo com os instrumentos da OMI

Não transportar a granel, de acordo com o código IBC.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Outras informações

Classificação OMS: II (Moderatamente tóxico)

Região de utilização

Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



14/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

SP 1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).

SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef:800 250 250.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPo5 Arejar bem os locais / estufas tratadas até à secagem do pulverizado, antes de neles voltar a entrar.

SpoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas borracha.

SpoPT4 O aplicador deverá usar: luvas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e quando em contacto com superfícies contaminadas; luvas, vestuário de proteção e botas de borracha durante a aplicação do produto.

SpoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, e os objetos contaminados, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

SPPT1 (embalagens rígidas até 25L ou Kg): A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Legislação sobre acidentes graves

Sujeito à Diretiva relativa a "Controlo dos perigos associados a acidentes graves".

Anexo I, lista de substâncias perigosas, No. E1

15.2 Avaliação da segurança química

Não é exigida uma avaliação Química de Segurança.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto das advertências de perigo mencionado na Secção 3

H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H310	Mortal em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H330	Mortal por inalação.
H362	Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e siglas

A D A I				
ADN	Acordo euroneu relativo a	o transporte internacional	de mercadorias	neridosas nor via
ADN	Accide careped relative t	io transporte internacional	ac mercadenas	poligosas poi via

navegável interior

ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via

rodoviária

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



15/15

LUNA SENSATION

 Versão 7 / P
 Data de revisão: 11.08.2025

 102000012886
 Data de impressão: 11.08.2025

CEx Concentração efetiva de x %
Clx Concentração inibitória de x %
CLx Concentração letal de x %

Conc. Concentração
DLx Dose letal de x %

EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado

ELINCS Lista Europeiadas Substâncias Químicas Notificadas

EN/NE Norma europeia

ETA Estimativa da toxicidade aguda

EU/UE União Europeia

IATA International Air Transport Association: Associação Internacional do transporte aéreo IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous

Chemicals in Bulk (IBC Code)

IMDG International Maritime Dangerous Goods LOEC/LOEL Menor concentração/Nível con efeito observado

MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships

N.O.S. Not otherwise specified

NOEC/NOEL Concentração/nível sem efeito observável

No. CE Número da comunidade europeia Nº. CAS Número do Chemical Abstracts Service

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

OMS Organização Mundial de Saúde

RID Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias

Perigosas

TWA Média ponderada de tempo

UN Nações Unidas

As informações dadas nesta ficha de Segurança estão conforme as disposições do Regulamento (EU) no.1907/2006 e suas emendas (EU) 2020/878 e posteriores. Esta ficha de Segurança complementa as instruções técnicas de uso, mas não as substitui. As informações dadas são baseadas no conhecimento disponível sobre o produto em questão, na altura em que foram compiladas. Adverte-se os utilizadores para os possíveis perigos de usar este produto para outros fins que não sejam aqueles para o qual ele se destina. As informações dadas estão conforme as disposições regulamentares comunitárias em vigor. Requer-se aos destinatários desta ficha que observem qualquer requisito regulamentar nacional adicional.

Motivo da revisão: As seções a seguir foram revistas: Seção 3: Composição/Informação

sobre os ingredientes.

As modificações feitas desde a última versão encontram-se assinaladas na margem. Esta versão substitui todas as versões anteriores.