

VANTAGENS

- ↑↓ Primeiro insecticida de dupla sistemica: ascendente e descendente
- ↑↓ Longa duração da protecção
- ↑↓ Elevada eficácia contra insectos picadores-sugadores
- ↑↓ Selectivo para os principais auxiliares
- ↑↓ Modo de acção inovador para uma gestão anti-resistências



Autorização provisória de venda nº 4044 concedida pela DGAV

Composição: Dispersão em óleo (OD) contendo 150 g/L ou 15,3% (p/p) de espirotetramato

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.



Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide
Tel: (+351) 214 165 031
Fax: (+351) 214 172 065
www.cropscience.bayer.pt



- ↑↓ Elevada eficácia e persistência
- ↑↓ Diferente modo de acção
- ↑↓ Compatível com insectos auxiliares



MOVENTO[®]
OTEQ

2XSYS


Movento® O-TEQ é um insecticida à base de espirotetramato, substância activa da nova família dos ácidos tetrónicos (Grupo IRAC nº23).

O espirotetramato tem um **novo modo de acção**: interfere na biossíntese dos lípidos.

É um produto com **dupla sistemía** (ascendente e descendente) e que actua por contacto e ingestão.



Planta para avaliar a atividade sistémica do produto.



Proteção de novas folhas, rebentos, até à raiz.

Movento® O-TEQ é **selectivo com os principais insetos auxiliares**, o que o torna uma excelente ferramenta em programas de produção integrada em várias culturas.

O produto é **eficaz sobre um amplo espectro de pragas**, tais como afídeos e moscas brancas.

É eficaz em estágios juvenis por ingestão e tem um efeito notável sobre a capacidade reprodutiva dos adultos. Os tratamentos devem ser realizados no início da infestação em populações em fase de crescimento.

A sua **inovadora tecnologia (O-TEQ)** melhora as características do produto em termos de retenção, de penetração na planta e eficácia biológica. É uma tecnologia de formulação patenteada pela Bayer.



Movento® O-TEQ é um insecticida de nova geração muito activo no controle de afídeos (*Myzus persicae*) e moscas brancas (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*), na cultura de solanáceas, assim como insectos sugadores (*Brevicoryne brassicae*, *Aleyrodes proletella*) que afectam as couves.

Movento® O-TEQ representa também uma solução inovadora para o controle de afídeos em algumas ervas aromáticas (como coentros, alecrim, feno-grego e manjeriço).

Movento® O-TEQ apresenta uma boa compatibilidade com a fauna auxiliar:

Parasitóides	
- Inofensivo para parasitóides de afídeos (<i>Aphidius</i> spp.). - Inofensivo para parasitóides mosca branca (<i>Encarsia</i> spp.). - Inofensivo para parasitóides de melaço (<i>Anagyrus</i> spp., <i>Leptomastix</i> spp.).	
Insectos predadores	
- Inofensivo para <i>Orius laevigatus</i>. - Inofensivo para cucinélidos (<i>Coccinella</i> spp., <i>Cryptolaemus</i> spp.). - Inofensivo para crisopas (<i>Chrysoperla carnea</i>).	
Ácaros predadores	
Inofensivo a levemente tóxico para <i>Amblyseius swirskii</i>.	
Classificação de risco: ■ Baixo ■ Médio ■ Alto	
Excelente perfil geral sobre auxiliares / compatível com Produção Integrada	

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, DOSES, CONCENTRAÇÕES E TRATAMENTOS

CULTURA		ORGANISMO NOCIVO	DOSE	Nº MÁXIMO DE TRATAMENTOS (por ciclo cultural)	INTERVALO SEGURANÇA (dias)	LMRs (ppm)
Tomateiro Pimenteiro Beringela		Moscas brancas Afídeos	0,4 - 0,6 L/ha	3	3 dias Ar livre e protegida	2
USOS MENORES	Couve-bróculo Couve-flor	Afídeo da couve Mosca branca da couve	0,3-0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre	1
	Couve-chinesa	Afídeo da couve	0,1-0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre	7
	Couve-Frisada (couve galega e couve portuguesa)	Afídeo da couve Mosca branca da couve	0,3-0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre	7
	Couves de Repolho (couve repolho, couve roxa e couve lombarda)	Afídeo da couve Mosca branca da couve	0,3-0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre	2
	Alecrim Manjeriço	Afídeos	0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre e protegida	4
	Coentros	Afídeos	0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre e protegida	0,1
	Feno-grego	Afídeos	0,5 L/ha	2	7 dias Ar livre e protegida	0,1

É importante seguir as **recomendações técnicas** e as instruções contidas no rótulo sobre a utilização do produto.

Quando se realizar a preparação do tanque de pulverização (manuseamento do produto) é imprescindível usar luvas, para evitar o contacto com a pele, e efectuar a pulverização utilizando equipamento e vestuário que minimizem a exposição do operador.

Devido à sua formulação, o produto pode aparecer separado em duas partes.

Esta situação é normal e soluciona-se simplesmente agitando o produto antes de usar.

Recomenda-se que as aplicações sejam efectuadas no início do ataque das pragas sobre populações jovens.

Dependendo do tipo de praga e do grau de infestação, pode ser aconselhável executar uma única aplicação, ou duas aplicações separadas entre 10 a 14 dias.

Misturas

É essencial seguir o conjunto de recomendações fornecidas pelos Serviços Técnicos da Bayer, **não fazer misturas** com qualquer produto que não esteja expressamente recomendado pela Bayer.

É explicitamente desaconselhado a mistura com óleos, molhantes, sabões, potássicos ou fosfóricos, fertilizantes foliares, produtos com aminoácidos, fito-fortificantes, produtos à base de cobre, enxofre ou fungicidas triazóis.