Peligro

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318: Provoca lesiones oculares graves. H315: Provoca irritación cutánea. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH451: Puede ser causa de una contaminación difusa y muy duradera de los recursos hídricos P261: Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P391: Recoger el vertido.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono: 91 562 04 20.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

UFI:
D6X1-Y0MA
A00X-H6JM

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación pulmonar por inhalación. Dermatitis por contacto prolongado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Control de electrolitos. Contraindicación: Catárticos. Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación: SEGURIDAD DEL APLICADOR: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos + ropa de protección parcial tipo delantal tipo PB 3 o PB 4 o parcial de nivel C3 + pantalla facial; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR: El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo o C1 + calzado cerrado. NORMATIVA APLICABLE: Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente. Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034:2005+A1:2009. Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017/A1:2019. Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009. Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2. Protección facial: pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002. Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente.

Herbicida / *Dispersión Oleosa (OD)*

Musketeer®

Herbicida de pre y post-emergencia para el control precoz de malas hierbas anuales de hoja ancha y estrecha en olivo

COMPOSICIÓN: diflufenican 15% p/v (150 g/L) + iodosulfuron-metil-sodio 1% p/v (10 g/L). Contiene mefenpir-dietil (antídoto) 5% p/v (50 g/L). Contiene bis (2-etil hexil) sulfosuccinato sódico en solvente aromático hidrocarbonado (CAS 577-11-7/ 64742-95-6), alcohol graso etoxilado alquil éter (CAS 1492044-51-5) y sal cálcica de ácido fórmico (CAS 544-17-2).

Fabricado por: **Bayer S.A.S.**
74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Francia.

Inscrito y distribuido por: **Bayer CropScience, S.L.**
Av. Baix Llobregat, 3 - 5, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona. Tel. 93 228 40 00.
www.cropscience.bayer.es

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el número:
ES-00651

1L
Contenido neto

ES79920857 F

GRUPO 12 | 2 HERBICIDAS

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo: No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Mitigación de riesgos ambientales: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m o de 5 m con boquillas de reducción de la deriva del 50% o utilizar boquillas de reducción de la deriva del 90% hasta las masas de agua superficial. Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada o utilícense boquillas del 75% de reducción de deriva. Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga iodosulfuron-metil-sodio más de una vez cada dos años si se aplica en otoño a todo el terreno.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Musketeer® es un herbicida eficaz sobre numerosas especies de malas hierbas, tanto **dicotiledóneas como gramíneas anuales**.

Aplicaciones autorizadas: Olivo en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las adventicias.

Dosis y modo de empleo: Aplicar en pulverización con tractor.
Olivo: Autorizada una aplicación por campaña. Aplicar en otoño o primavera con un volumen de caldo de 200-500 L/ha a la dosis de 1 L/ha en aplicaciones de preemergencia o post-emergencia precoz de las malas hierbas. Si se aplica en otoño, aplicar una vez cada 2 años si se realiza a todoterreno, o anualmente, si se aplica en bandas. Para la aplicación en bandas en otoño: Restricción de la dosis de aplicación a 1 L/ha en la banda tratada (aplicación en el 50% del área total: hileras de olivo. Entre hileras (50% del área total) queda sin tratamiento). La dosis máx. de aplicación en el área total del campo es de 0,5 L/ha.

Plazo de seguridad: 14 días. No aplicar cuando exista aceituna caída. En el mismo campo, y durante el mismo año, no aplicar con otro producto que contenga la sustancia activa iodosulfuron-metil-sodio.

Gestión de envases: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO).

Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

8 422686 162926

Lote y fecha de fabricación:
Ver marcado impreso.

Bayer

muestra