(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL
 1/14

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Nome comercial TRIGONIL

UFI 8CR0-U0H0-X00M-RRJX

Código do produto (UVP) 79043627

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações

desaconselhadas

Utilização Herbicida

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor Bayer CropScience (Portugal) Lda

Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º

Piso

2790-255 CARNAXIDE

Portugal

Telefone +351 21 417-21-21

Telefax +351 21 417-20-65

Departamento responsável Email: msds-portugal@bayer.com

1.4 Número de telefone de emergência

Centro Informação Anti

Venenos (CIAV)

800 250 250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e emendas.

Carcinogenicidade: Categoria 2

H351 Suspeito de provocar cancro.

Toxicidade reprodutiva: Categoria 2

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

Classificação de acordo com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária-Fitofarmacêuticos (DGAV-Fitofarmacêuticos).

Carcinogenicidade: Categoria 2

H351 Suspeito de provocar cancro.

Toxicidade reprodutiva: Categoria 2

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático: Categoria 1

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem para Portugal de acordo com o registo na Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV-Fitofarmacêuticos).

Rotulado como perigoso para fornecimento/uso.

Componentes determinantes de perigo para o rótulo:

- Clortolurão
- Diflufenicão





Palavra-sinal: Atenção Advertências de perigo

H351 Suspeito de provocar cancro. H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de

utilização.

Reservado aos utilizadores profissionais.

SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.:

800 250 250

SP 1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Recomendações de prudência

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de

segurança.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P401 Armazenamento: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos

perigosos.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL
 3/14

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

2.3 Outros perigos

Nenhum perigo adicional conhecido além dos mencionados.

Diflufenicão: Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulável e tóxica (PBT). Esta substância não é considerada como muito persistente e muito bioacumulável (vPvB). Clorotoluron: Esta substância não é considerada como persistente, bioacumulável e tóxica (PBT).

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE)

2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE)

2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas

Natureza química

Suspensão concentrada (SC) contém 400 g/l Clortolurão + 25 g/l Diflufenicão

Componentes perigosos

Advertências de perigo de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008

Nome	No. CAS /	Classificação	Conc. [%]
	No. CE /	REGULAMENTO (CE)	
	REACH Reg. No.	N.o 1272/2008	
Clortolurão	15545-48-9	Repr. 2, H361d	35,4
	239-592-2	Aquatic Acute 1, H400	
		Aquatic Chronic 1, H410	
		Carc. 2, H351	
Diflufenicão	83164-33-4	Aquatic Chronic 1, H410	2,2
	617-446-2	Aquatic Acute 1, H400	
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-	2634-33-5	Acute Tox. 4, H302	>= 0,0036 -
ona	220-120-9	Acute Tox. 2, H330	< 0,036
	01-2120761540-60-XXXX	Skin Irrit. 2, H315	
		Eye Dam. 1, H318	
		Skin Sens. 1A, H317	
		Aquatic Acute 1, H400	
		Aquatic Chronic 1, H410	

Informações adicionais

Diflufenicão	83164-33-4	Factor-M: 10.000 (acute), 1.000 (chronic)
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-	2634-33-5	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)
ona		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-	2634-33-5	SCL: Skin Sens. 1A; H317: SCL >= 0,036 %

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

ona		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-	2634-33-5	Inalação: ETA = 0,21 mg/l (pó/névoa)
ona		
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-	2634-33-5	Oral: ETA = 450 mg/kg
ona		

Para o pleno texto das declarações H mencionadas nesta Seção, ver a Seção 16.

Caraterísticas da partícula

Esta substância/mistura não contém nanoformas (de acordo com o regulamento REACH)

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de emergência

Recomendação geral Afastar da área perigosa. Colocar e transportar a vítima em posição

perfil estável. Tirar imediatamente roupa contaminada e dispor

adequadamente.

Inalação Mover a vítima para um local arejado.

Contacto com a pele Lavar com muita água e sabão, se for possível, com polietilenoglicol

400. Em seguida, lavar com água. Procure assistência médica caso a

irritação desenvolva ou persista.

Contacto com os olhos Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das

pálpebras durante 15 minutos pelo menos. Remover as lentes de contato, se presentes, após os primeiros 5 minutos, então continuar

lavando o olho. Procure assistência médica caso a irritação

desenvolva ou persista.

Ingestão NÃO provocar o vómito. Chamar imediatamente um médico ou

contactar o centro anti-venenos. Enxaguar a boca.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Cançaço, ataxia, Dispneia

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento Não há antídoto específico. Tratar de acordo com os sintomas.

Lavagem gástrica não é por norma necessário. Se uma quantidade significante (um bom bocado) foi ingerida, fazer tomar carvão

medicinal e sulfato de sódio.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

Adequado Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó guímico

seco ou dióxido de carbono.

Inadequado Jacto de água de grande volume

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL
 5/14

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Formação de gases perigosos em caso de incêndio., Na ocasião do fogo podem ser libertados:, Cloreto de hidrogénio (HCI), Cianeto de hidrogénio (ácido cianídrico), Ácido fluorídrico, Monóxido de carbono (CO), Óxidos de azoto (NOx)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Use equipamento de respiração autónomo e vestuário de proteção.

Outras informações

Limitar o derrame dos fluidos de extinção. Não deixar entrar a água utilizada para apagar o incêndio nos esgotos e nos cursos de água.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções Evitar o contacto com o produto derramado ou com as superfícies

contaminadas. Usar equipamento de proteção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas

subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia,

diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, ou outras argilas.

Recolher e tranferir o produto para contentores devidamente

rotulados e hermeticamente fechados. Lavar intensamente objectos e

pisos sujos observando as normas ambientais.

Conselhos adicionais Verificar também a existência de procedimentos no local de trabalho.

6.4 Remissão para outras

secções

Informações para manuseamento seguro, veja secção 7.

Informações para equipamentos de protecção individual, veja secção

8.

Informações para eliminação, veja secção 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Usar apenas em áreas

providas de ventilação apropriada.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Não requer precauções especiais.

Medidas de higiene Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Guardar as roupas de

trabalho separadamente. Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto. Remover imediatamente a roupa suja e limpar cuidadosamente antes

de voltar a utilizar.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



Data de impressão: <u>27.08.2025</u>

 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes

Manter os recipientes hermeticamente fechados, em lugar seco, fresco e arejado. Armazenar em local apenas acessível a pessoal autorizado. Armazenar no recipiente original. Mantenha afastado da luz direta do

sol. Proteger contra congelamento.

Recomendações para armazenagem conjunta

Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais.

Substância adequada para trabalho

PEAD (polietileno de alta densidade)

7.3 Utilização(ões) final(is)

específica(s)

102000016399

Consultar as indicações preconizadas no rótulo da embalagem.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes	No. CAS	Parâmetros de controlo	Versão	Bases
Diflufenicão	83164-33-4	5,5 mg/m3 (TWA)		OES BCS*
Clortolurão	15545-48-9	0,1 mg/m3 (TWA)		OES BCS*

^{*}OES BCS: Valor limite de exposição ocupacional interna Bayer AG, Crop Science Division (Occupational Exposure Standard)

8.2 Controlo da exposição

Proteção individual

Em condições normais de utilização e de manipulação, o utilizador final deve remeter-se às indicações preconizadas no rótulo da embalagem. Em todos os restantes casos deve seguir as recomendações que se apresentam de seguida.

Protecção respiratória

Proteção respiratória não é necessário em circunstâncias antecipadas da exposição.

A protecção respiratória apenas deve ser utilizada para controlar o risco residual das actividades de curta duração, quando todas as medidas para reduzir a emissão na fonte tenham sido tomadas (p.e. contenção e/ou extracção localizada). Seguir sempre as instrucções do fabricante no que concerne à utilização e manutenção dos meios de protecção.

Protecção das mãos

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de permeação que são indicados pelo fornecedor das luvas. Tome também em consideração as condições especificas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes e abrasão, e o tempo de contacto.

Lave-as quando estiverem contaminadas. Coloque-as no contentor de lixo apropriado caso estejam contaminadas por dentro, perfuradas ou caso a contaminação exterior não possa ser

> 480 min

removida.

Material Borracha nitrílica

Velocidade de

permeabilidade

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



TRIGONIL 7/14 Versão 8/P Data de revisão: 27.08.2025 102000016399 Data de impressão: 27.08.2025

> Espessura das luvas Índice de protecção

Classe 6

> 0.4 mm

Directiva

Luvas de protecção de acordo com EN

374.

Proteção dos olhos Usar óculos de protecção (de acordo com EN166, domínio de

utilização = 5 ou equivalente).

Utilizar uma bata standart e fardamento da categoria 3 tipo 6. Proteção do corpo e da pele

Em caso de risco de exposição significativa, utilizar vestuário de alta

proteção.

Utilizar duas camadas de roupa sempre que possível. As batas de Poliester/ Algodão ou Poliester total deverão ser utilizadas sob o fato

de protecção química e ser frequentemente tratadas por uma

Lavandaria Industrial.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma suspensão Cor branco Odor aromático

Limiar olfativo Dados não disponíveis Ponto/ intervalo de fusão Dados não disponíveis Ponto de ebulição Dados não disponíveis Inflamabilidade Dados não disponíveis Dados não disponíveis Limite superior de

explosividade

Limite inferior de explosividade

Dados não disponíveis

Ponto de inflamação > 100 °C

Temperatura de auto-

ignição

Dados não disponíveis

Temperatura de ignição 485 °C (998 hPa)

Temperatura de auto-

aceleração de

decomposição (TAAD)

Dados não disponíveis

4,0 - 6,0 (100 %) (23 °C) Hq

Viscosidade, dinâmico Dados não disponíveis Viscosidade, cinemático Dados não disponíveis

Hidrossolubilidade Dados não disponíveis

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



TRIGONIL 8/14 Versão 8/P Data de revisão: 27.08.2025 102000016399 Data de impressão: 27.08.2025

Coeficiente de repartição: n- Diflufenicão: log Pow: 4,2

octanol/água

log Pow: 2,5 (25 °C) (pH 7)

Dados não disponíveis Pressão de vapor

Densidade cerca de. 1,13 g/cm3 (20 °C)

Densidade relativa Dados não disponíveis Densidade relativa do vapor Dados não disponíveis

Avaliação nano partículas Esta substância/mistura não contém nanoformas (de acordo com o

regulamento REACH)

Tamanho da partícula Dados não disponíveis

9.2 Outras informações

Sensibilidade ao impacto Impacto insensível.

Explosividade Não explosivo

92/69/CEE, A.14 / OCDE 113

Propriedades comburentes Não tem propriedades oxidantes

Taxa de evaporação Dados não disponíveis

Outras propriedades físico-

químicas

Não são conhecidas outras questões de segurança relacionadas com

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

parâmetros físico-químicos.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade Estável em condições normais.

10.2 Estabilidade química Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

10.4 Condições a evitar Temperaturas extremas e luz solar direta.

10.5 Materiais incompatíveis Armazenar unicamente no recipiente de origem.

10.6 Produtos de

Não se esperam produtos de decomposição quando devidamente utilizado.

decomposição perigosos

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda por via DL50 (Ratazana) > 4.812 mg/kg

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL
 9/14

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

oral

cutânea

Toxicidade aguda por via

ı DL:

DL50 (Ratazana) > 4.000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea

Não provoca irritação da pele (Coelho)

Lesões oculares

graves/irritação ocular

Pequeno efeito irritante - identificação não obrigatória. (Coelho)

Sensibilização respiratória

ou cutânea

Pele: Não sensibilizante. (Rato)

OCDE Linha Directriz de Ensaio 429, ensaio de gânglio linfático local

(LLNA)

Avaliação toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Diflufenicão: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. Clorotoluron: Informação não disponível.

Avaliação toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Diflufenicão não causou toxicidade para órgãos-alvo específicos em estudos com animais. Clorotoluron: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Avaliação de mutagenicidade

Diflufenicão não foi mutagénico ou genotóxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e 'in vivo'. Clorotoluron não foi genotóxico numa bateria de estudos mutagénicos 'in vitro' e 'in vivo'.

Avaliação de carcinogenicidade

Diflufenicão não foi carcinogénico para ratos e ratazanas em estudos com alimento tratado ao longo da vida

Clorotoluron: Suspeito de provocar cancro.

Avaliação de toxicidade para a reprodução

Diflufenicão não causa toxicidade reprodutiva em um estudo de duas gerações em ratos.

Clorotoluron: Suspeito de afectar o nascituro.

Avaliação de toxicidade para o desenvolvimento

Diflufenicão não é tóxico para o desenvolvimento de ratazanas e coelhos.

Clorotoluron: Informação não disponível.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliação A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis

de 0,1% ou superiores.

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade em peixes CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)) 20 mg/l

Duração da exposição: 96 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo clorotoluron.

CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)) > 0,0985 mg/l

Duração da exposição: 96 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo diflufenican.

Toxicidade para os invertebrados aquáticos

CE50 (Daphnia (Dáfnia)) = 67 mg/l Duração da exposição: 48 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo clorotoluron.

CE50 (Daphnia magna) > 240 μg/l Duração da exposição: 48 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo diflufenican.

Toxicidade para as plantas

aquáticas

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)) 59,7 μg/l Proporção de crescimento; Duração da exposição: 72 h

CE50r (Ankistrodesmus falcatus) 0,000071 mg/l

Duração da exposição: 72 h

O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo diflufenican.

EC10 (Ankistrodesmus falcatus) 0,000029 mg/l Proporção de crescimento; Duração da exposição: 72 h O valor mencionado refere-se ao ingrediente ativo diflufenican.

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade Diflufenicão:

Lentamente biodegradável

Clorotoluron:

Lentamente biodegradável

Koc Diflufenicão: Koc: 3417

Clorotoluron: Koc: 108 - 384

12.3 Potencial de bioacumulação

Bioacumulação Diflufenicão: Factor de bioconcentração (BCF) 1.596

Não se bioacumula. Clorotoluron:

Devido à distribuição do coeficiente n-octanol/água, uma acumulação

nos organismos é possível.

12.4 Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Diflufenicão: critério de mobilidade não preenchido

Clorotoluron: Moderadamente móvel nos solos

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação PBT e mPmB Diflufenicão: Esta substância não é considerada como persistente,

bioacumulável e tóxica (PBT). Esta substância não é considerada como

muito persistente e muito bioacumulável (vPvB).

Clorotoluron: Esta substância não é considerada como persistente,

bioacumulável e tóxica (PBT).

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliação A substância/mistura não contém componentes considerados como

tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis

de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Informações ecológicas

adicionais

Sem outros efeitos a assinalar.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto Mediante observação das normas válidas e, conforme o caso, após

conversa com o responsável pela disposição e/ou a autoridade responsável pode ser encaminhado para uma instalação de

incineração.

Os resíduos de excedentes de produtos devem ser encaminhados para

eliminação através do recurso a sistemas de gestão de resíduos

perigosos devidamente licenciados.

Embalagens contaminadas As embalagens com restos de produto deverão ser eliminadas como

resíduos perigosos.

(Embalagens rígidas)As embalagens vazias deverão ser lavadas três vezes,fechadas, inutilizadas e colocadas em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de

lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Siga as informações contidas no rótulo e/ou no folheto.

Número de eliminação de

resíduos

02 01 08* resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU 3082

14.2 Designação oficial de MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE,

transporte da ONU LÍQUIDA, N.S.A

(CLORTOLURÃO EM SOLUÇÃO)

14.3 Classes de perigo para efeitos

de transporte

14.4 Grupo de embalagem III 14.5 Marca de perigoso para o SIM

ambiente

Número de perigo 90
Código do Túnel -

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

102000016399 Data de impressão: 27.08.2025

Em princípio esta classificação não é válida para o transporte fluvial em embarcações-cisterna. Para mais informações, por favor contacte o fabricante.

IMDG

14.1 Número ONU **3082**

14.2 Designação oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte da ONU N.O.S.

(CHLOROTOLURON SOLUTION)

14.3 Classes de perigo para efeitos

de transporte

14.4 Grupo de embalagem III 14.5 Poluente marinho SIM

IATA

14.1 Número ONU **3082**

14.2 Designação oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

transporte da ONU N.O.S.

(CHLOROTOLURON SOLUTION)

14.3 Classes de perigo para efeitos

de transporte

14.4 Grupo de embalagem III14.5 Marca de perigoso para o SIM

ambiente

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Ver secções 6 a 8 desta ficha de dados de segurança.

14.7 Transporte a granel de acordo com os instrumentos da OMI

Não transportar a granel, de acordo com o código IBC.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Outras informações

Classificação OMS: III (Levemente tóxico)

Região de utilização

Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.

SP 1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada com coberto vegetal de 18 metros em relação às águas de superfície.

SPgPT1 Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef:800 250 250.

SPgPT4 Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SpoPT4 O aplicador deverá usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas de proteção, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.

SPPT1 (embalagens rígidas até 25L ou Kg): A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes,

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Legislação sobre acidentes

Sujeito à Diretiva relativa a "Controlo dos perigos associados a

graves

acidentes graves".

Anexo I, lista de substâncias perigosas, No. E1

15.2 Avaliação da segurança química

Não é exigida uma avaliação Química de Segurança.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto das advertências de perigo mencionado na Secção 3

H302 Nocivo por ingestão. H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H330 Mortal por inalação.

H351 Suspeito de provocar cancro. H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e siglas

ADN Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via

navegável interior

ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via

rodoviária

CEx Concentração efetiva de x %
Clx Concentração inibitória de x %
CLx Concentração letal de x %

Conc. Concentração
DLx Dose letal de x %

EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado

ELINCS Lista Europeiadas Substâncias Químicas Notificadas

EN/NE Norma europeia

ETA Estimativa da toxicidade aguda

EU/UE União Europeia

IATA International Air Transport Association: Associação Internacional do transporte aéreo IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous

Chemicals in Bulk (IBC Code)

IMDG International Maritime Dangerous Goods LOEC/LOEL Menor concentração/Nível con efeito observado

MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships

N.O.S. Not otherwise specified

NOEC/NOEL Concentração/nível sem efeito observável

No. CE Número da comunidade europeia N°. CAS Número do Chemical Abstracts Service

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

(CE) No. 1907/2006 e alterações subsequentes



 TRIGONIL

 Versão 8 / P
 Data de revisão: 27.08.2025

 102000016399
 Data de impressão: 27.08.2025

OMS Organização Mundial de Saúde

RID Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias

Perigosas

TWA Média ponderada de tempo

UN Nações Unidas

As informações dadas nesta ficha de Segurança estão conforme as disposições do Regulamento (EU) no.1907/2006 e suas emendas (EU) 2020/878 e posteriores. Esta ficha de Segurança complementa as instruções técnicas de uso, mas não as substitui. As informações dadas são baseadas no conhecimento disponível sobre o produto em questão, na altura em que foram compiladas. Adverte-se os utilizadores para os possíveis perigos de usar este produto para outros fins que não sejam aqueles para o qual ele se destina. As informações dadas estão conforme as disposições regulamentares comunitárias em vigor. Requer-se aos destinatários desta ficha que observem qualquer requisito regulamentar nacional adicional.

Motivo da revisão: As seções a seguir foram revistas: Seção 3: Composição/Informação

sobre os ingredientes.

As modificações feitas desde a última versão encontram-se assinaladas na margem. Esta versão substitui todas as versões anteriores.